

ネズミ・こん虫等生息調査報告書

住 所		調 査 法 (✓マーク記入)			
施工場所		こ ん 虫		ネ ズ ミ	
調 査 日	4年 7月 21日 (木)	トラップ	✓	喫食調査	
時 間	13:00 ~ 13:30	目視調査	✓	証跡調査	✓
作 業 名	ネズミ・こん虫等生息調査	ヒアリング	✓	粘着ボード	✓
点検者名	鈴木 雄	フロンク		ヒアリング	✓
				目視調査	✓

	調 査 場 所	虫 名					調査結果 (-)(+)
		ゴキブリ	カ	チョウバエ	ネズミ	その他	
2F	1. 水道公園係冷蔵庫	-	-	-	-	-	
	2. 給湯室	-	-	-	-	-	
	3. 休憩室	-	-	-	-	-	
	4. 男子トイレ	-	-	-	-	-	
	5. 女子トイレ	-	-	-	-	-	
	6. SK	-	-	-	-	-	
1F	7. 自販機	-	5	-	-	-	
	8. 男子トイレ	-	1	-	-	ゴミムシ	
	9. 多目的トイレ	-	12	-	-	-	
	10. 倉庫	-	2	-	-	-	
	11. 宿直室流し台	-	-	-	-	-	
	12. ロッカー室流し台	-	-	-	-	-	
	13. 浴室	1	-	-	-	アリ2	
	14. 更衣室	1	2	-	-	クモ1	
15. 資材倉庫	-	9	-	-	-		
1F	資材倉庫 (ネズミ)				-		

生息状況表示記号 (一)生息無し (±)わずかにいる (+)いる (++)多くいる

(使用薬剤)	使用量		
スミチオンNP-FL	ℓ		
アトピオンジェル(食毒剤)	5g		
害虫生息調査用トラップ	15枚		
捕鼠粘着板	2枚		

特記事項
 1F浴室及び更衣室でクワゴキブリの捕獲が各1頭ずつ確認されました。更衣室での捕獲が一齢虫であった為建物内での繁殖も懸念されますが、付近で繁殖している場合多頭数捕獲があると考えられる為、今回は歩行侵入もしくは持ち込みによるものと考えられます。また今回カの捕獲が多数見受けられました。外周グレーチング内での繁殖が懸念されます。次回調査時の状況をふまえて判断致します。
 ネズミに関して粘着板への捕獲は無く、調査箇所周辺での新たな生息痕跡等も発見されませんでした。

登録番号 横浜市R4ね第31号
 防除作業監督者 関口 桂一
 株式会社 **サンライズ化工**
 〒236-0051 横浜市金沢区富岡東6-30B105
 TEL: 045-770-6439
 FAX: 045-772-6491